




## Cirugía del paladar largo



### ¿Qué es el Síndrome braquicefálico?

Es un defecto hereditario en el que no hay un desarrollo completo de los huesos de la cabeza. Éstos quedan cortos respecto al resto de tejidos, por lo que se aumenta la resistencia de paso del aire y se dificulta la respiración. Es muy frecuente en estas razas que el **velo del paladar sea excesivamente largo** y además en ocasiones muy grueso.

Al igual que la estenosis nasal afecta básicamente a razas de morro chato, como Bulldog inglés y francés, Boxer, Pekinés, Shih-Tzu, Carlino y Boston Terrier.


### ¿Qué síntomas produce?

Dependiendo del grado de obstrucción, podemos encontrar:

- Intolerancia al ejercicio
- Ronquido
- Inspiración forzada y espiración rápida
- Mucosas pálidas o azules
- Síncopes (desmayos)
- Regurgitación y vómitos frecuentes
- Mayor riesgo de “resfriados”
- Elevada susceptibilidad a muerte por golpe de calor (y no solo en verano).

### ¿Existe tratamiento o prevención?

El tratamiento es quirúrgico y se consiguen muy buenos resultados en la mayoría de los casos, sobre todo si se realiza en edades tempranas (antes del año de edad), ya que a más tiempo que permanecen con estos defectos, más tiempo que su aparato respiratorio ha estado forzado y peor será la respuesta. La cirugía, llamada estafilectomía, consiste en recortar el exceso de paladar, facilitando así la respiración.



Secuencia de corte del exceso de paladar en braquicéfalos

